



Meer efficiëntie, bereikbaarheid,  
veiligheid,  
duurzaamheid en  
milieuvriendelijkheid.



**GEEN ELECTRICITEITSVERBRUIK  
GEEN AFVAL  
GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN  
DUURZAAM WATERVERBRUIK**

05-2021-V1

## NOMAD 360

Vlek- en streepvrije opdroging, zelfs in direct zonlicht  
Geschikt voor reiniging van glas, kozijnen, zonwering,  
gevelbeplanting, voertuigen, boten etc.




**Reduce-Recycle-Reuse**



# Informatie

## NOMAD 360 FILTER



Bij het NOMAD 360 filter maken we gebruik van ionenwisselaars. Het gaat hierbij om een kationen- en een anionenwisselaar. De kationenwisselaar neemt de kationen (bijv. Na+, K+, Ca2+, Mg2+) uit het water en geeft aan de oplossing H+ ionen af. De anionenwisselaar neemt de anionen (bijv. Cl-, SO4 2-, NO3-, HCO3-) uit het water op en geeft OH- ionen af. In de oplossing reageren H+ en OH- ionen met elkaar en vormen H2O moleculen. De verkregen kwaliteit is gelijk of beter dan 99,9% en alle ionen zijn dus verwijderd.

Na verloop van tijd zijn de ionenwisselaars uitgeput en verzadigd met de uit water opgenomen kationen resp. anionen. Zij moeten dan weer in de oorspronkelijke vorm door reiniging teruggebracht worden, zodat hergebruik kan plaatsvinden.



Reduce-Recycle-Reuse

### DOORSTROOMCAPACITEIT NOMAD 360 FILTER

Geleidbaarheid	+/- capaciteit
100 µS/cm	11500 L
200 µS/cm	5700 L
300 µS/cm	3850 L
400 µS/cm	2850 L
500 µS/cm	1900 L
600 µS/cm	1650 L
700 µS/cm	1450 L
800 µS/cm	1250 L
1000 µS/cm	1150 L

De vermelde waarden zijn indicatief en gebaseerd op NOMAD 360 filter. De verhouding tussen de verschillende zouten in water kan de capaciteit verhogen of verlagen.

## Waterhardheid

De hardheid van het water heeft te maken met de hoeveelheid kalk die in het water is opgelost. Eigenlijk gaat het om twee verschillende stoffen; calcium (kalk) en magnesium. Deze twee stoffen bepalen de hardheid van het water.

Water met een hoge waterhardheid heeft een minder goed reinigend vermogen;

Er is een duidelijk verband tussen de waterhardheid en de productie van puur water.

Bij een hoge waterhardheid wordt het NOMAD 360 filter zwaarder belast.

Dit resulteert in rendementsverlies. De waterhardheid alleen is echter niet de bepalende factor.

De meest betrouwbare meting van het rendement bij het NOMAD 360 filter wordt bereikt door geleidbaarheidsmeting.

0-4	°dH	zeer zacht
4-8	°dH	zacht
8-12	°dH	middelhard
12-18	°dH	hard
>18	°dH	zeer hard

Omrekening hardheidsgraad (°dH) naar zoutgehalte water.


**30µS/cm = 1 °dH**

(vb: water van 330µS/cm ~ 330µS/cm ÷ 30 µS/cm = 11°dH)



# PRO

## PROFESSIONAL CLEANING TOOLS



### AquaClean® NOMAD 360 System

- 25L mengbed filter
- Eenvoudige en veilige bediening
- Hoge demineralisatie-capaciteit
- Eenvoudige tijdsbesparende filterwisseling
- Permanente spoelwaterkwaliteitscontrole
- Hoge druk en UV bestendigheid
- Roestvrijstalen druktank
- Mogelijkheid tot voorreiniging met reinigingsmiddel (**optioneel**)
- Eenvoudig verplaatsbaar
- Duurzaam, 100% recyclebaar en milieuvriendelijk

### TECHNISCHE GEGEVENS (DRUKTANK)

• Maximale temperatuur (instromend water)	°C	50
• Minimale temperatuur (instromend water)	°C	2
• Minimale druk	bar	3
• Maximale druk	bar	6
• Totale Lengte	cm	28,5
• Totale Breedte	cm	28,5
• Totale Hoogte	cm	50
• Gewicht (gevuld)	kg	20,6
• Gewicht (leeg)	kg	2,9

### AquaClean® NOMAD 360 System

Het AquaClean NOMAD 360 systeem produceert gedemineraliseerd water en heeft tegenover onbehandeld leidingwater 2 grote voordelen.

Vervuiling wordt beter opgelost en het oppervlak droogt, na een juist uitgevoerde spoeling, streepvrij op. Het AquaClean NOMAD 360 systeem is uitgevoerd met een recyclebaar filter, dat kan worden omgeruild.

GEEN WEGWERPFILTER DUS.

Het filter wordt vervolgens gereinigd en hergebruikt.

Dit betekent éénmalig kopen en vervolgens onbeperkt recyclen.

Snelle filterwisseling, bij verzadiging, is probleemloos mogelijk via een gecertificeerd AquaClean servicebedrijf.

Niet alleen het milieu, maar ook uw portemonnee wordt hiermee gespaard.



Reduce-Recycle-Reuse






## AquaClean ® NOMAD 360



Artikel	TYPE	Arikel-nummer	Aantal	Stuksprijs excl. Btw
Drukvat 25 L. (incl. MB Filter)	A	10800155	1	€ 395,00
Drukvat 25 L (excl. MB Filter)	A	10800160	1	€ 250,00
Systeemkraan	B	10800156	1	€ 250,00
(incl. geleidbaarheidsmeter)				
Quick connect set 7.2 / B	J	5614131	1	€ 16,95
Reinigingsmiddel-Injectorsysteem (incl. montagebeugel)	C	5856164	1	€ 199,50
Enkele insteekkoppeling 8mm	L	56101010	1	€ 3,50
Y Insteekkoppeling 8mm	N	561010008	1	€ 7,65
Kogelkraan 8mm	K	56104003	1	€ 12,95
Werkslang 25meter 8mm Blauw	M	5614152	1	€ 37,95
Transportwagen (A-model)	D	5856162	1	€ 395,00
<b>Opties transportwagen (A-model) :</b>				
Buizenopbergsysteem (4 Buizen)	E	5856160	1	€ 199,50
Montagebeugel haspel	F	5856161	1	€ 59,50
Haspel (incl. 25 M. werkslang)	G	5646129	1	€ 295,00
Haspel (incl. 50 M. werkslang)	H	5646108	1	€ 350,00
Reinigingssservice MB Filter 25 L. (excl. transport)	I	10800159	1	€ 75,00



## TECHNISCHE GEGEVENS DRUKTANK

Max. Waterdruk (ingang machine)	bar	6
Min. Waterdruk (ingang machine)	bar	3
Max. Temperatuur (instromend water)	°C	50
Min. Temperatuur (instromend water)	°C	2
Totale Lengte	cm	28,5
Totale Breedte	cm	28,5
Totale Hoogte	cm	50
Totaal Gewicht leeg	kg	2,9
Totaal Gewicht gevuld	kg	20,6

## ACCESSOIRES (OP AANVRAAG)

Moeilijke bereikbaarheid? Wij bieden U oplossingen met speciale accessoires.



## Ettore Telescoopstang Carbon



Artikel	Artikelnummer	Aantal	Stuksprijs excl. Btw
18FT 5,4M (6 delig)	7218	1	€ 459,50
25FT 7,5M (6 delig)	7225	1	€ 525,00
35FT 10,50M (8 delig)	7235	1	€ 835,00
45FT 13,50M (10 delig)	7245	1	€ 1.495,00
55FT 16,50M (10 delig)	7255	1	€ 1.795,00
inclusief eurodraad conus			

Model	Materiaal	ingeschoven lengte	uitgeschoven lengte	gewicht
18FT	CARBON	137CM	540CM	1,21KG
25FT	CARBON	171CM	750CM	1,67KG
35FT	CARBON	182CM	1050CM	2,90KG
45FT	HI-Mod Carbon	200CM	1350CM	3,56KG
55FT	HI-Mod Carbon	231CM	1650CM	4,00KG

## Ettore Telescoopstang Aluminium REA-C-H



Artikel	Artikelnummer	Aantal	Stuksprijs excl. Btw
2X60CM	42104	1	€ 22,49
2X120CM	42108	1	€ 32,05
3X90CM	1680	1	€ 41,47
3X120CM	1684	1	€ 47,17
3X150CM	1688	1	€ 55,98
4X135CM	44218	1	€ 70,12
4X180CM	44224	1	€ 94,26

## Borstels



Artikel	Artikelnummer	Aantal	Stuksprijs excl. Btw
Ettore borstel 35CM	9014	1	€ 29,50
AquaClean Wash 26cm	909026	1	€ 32,50
AquaClean Wfs 35cm blauw	70600109	1	€ 54,50

## Accessoires



Artikel	Artikelnummer	Aantal	Stuksprijs excl. Btw
scharnierend gewricht	9024	1	€ 10,95
Adaptor AquaClean tools SLD dia. 19,35mm	70300183	1	€ 18,95
Borstelkop RST 22 - 150mm	70100509	1	€ 99,50
Konus eurodraad	70400514	1	€ 11,95
Quickstrap slangbinder	70300100	1	€ 0,75
Waterdoorvoerconnector Euro	70400515	1	€ 49,95
Quicklock 7.2 Gardena	56105995	1	€ 9,95
Borstelkop RMV22 / 150mm	70100505	1	€ 149,50
Adaptor AquaClean tools REA-CH 22mm	70300094	1	€ 10,95

